



BYD SEAL 6 DM-i SEDAN	Boost	Comfort lite	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	14 770 000	17 370 000	17 770 000
Bruttó kedvezményes ár (Ft)	12 970 000	14 275 800	14 970 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000	460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is. Jelen árlista 415 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal 6 DM-i modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 1,5-2,3 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 34-52 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
 Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

BYD SEAL 6 DM-i Felszereltség

● Standard ○ Opcionális – Nem elérhető

Külső

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●
LED nappali menetfény	●	●	●
Hazakisérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	●	●	●
Automata világítás bekapcsolás	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	—	●	●
Hátsó ködlámpák	●	●	●
LED hátsólámpák	●	●	●
Panoráma napfénytető elektromosan állítható árnyékolóval	—	●	●
17" könnyűfém keréktárcsák	●	—	—
18" könnyűfém keréktárcsák	—	●	●
Elektromosan állítható, elekt. behajtható, fűthető külső tükrök	●	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	●	●	●
Fűthető hátsó szélvédő	●	●	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	—	●	●

Belső

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●	●
Fűthető kormánykerék	—	●	●
Szövet tetőkárpit	●	●	●
Vegán bőrülések	●	●	●
6-irányban, elektromosan állítható vezetőülés	●	●	●
Vezetőülés memóriával	—	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés memóriával	●	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	—	●	●
Első utasülés állítható fejtámlával	●	●	●
Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	●	●	●
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	—	●	●
Lábtérvilágítás elöl	●	—	—
LED fények az első ajtóban	●	●	●
Csomagtartó Világítás	●	●	●
Kesztyűtartó világítás	●	●	●
Konzol világítás	●	●	●
LED olvasólámpa az első üléseknél	●	●	●
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	●	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●	●
Manuálisan sötétedő belső visszapillantó-tükör	●	—	—
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	—	●	●
Hátsó szellőzők	●	●	●
12V-os csatlakozó	●	●	●
Középső kartámasz 2 pohártartóval	●	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment

	Boost	Comfort Lite	Comfort
8.8" LCD műszerfal	•	•	•
12.8" érintőképernyő	•	•	—
15.6" érintőképernyő	—	—	•
DAB+ és FM rádió	•	•	•
6 hangszóró	•	—	—
HiFi hangszórórendszer, 8 hagszóróval	—	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Szia BYD"	•	•	•
4G fedélzeti internet kapcsolat	•	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•	•
USB-csatlakozók elől: egy 18W-os USB-C és egy 60W-os USB-C	•	•	•
USB-csatlakozók hátul: két 18W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 50W	—	•	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vezető oldali légzsák	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•	•
Első középső légzsák	•	•	•
Első oldallégzsák	•	•	•
Oldalsó függőnylégzsák	•	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elől	•	•	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•	•	•
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	•	•	•
Biztonsági öv figyelmeztetés	•	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•	•

Driving Assistance	Boost	Comfort Lite	Comfort
Parkolóradarok elől és hátul	•	•	•
Parkolóradarok elől	—	•	•
Tolatókamera	•	—	—
360 fokos kamera	—	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC)	•	•	•
Intelligens sebesség korlátozás információ(ISLI)	•	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•	•
Vontatmány stabilizáló rendszer (TSM)	•	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•	•
Komfort stop (CST)	•	•	•
Auto hold	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•
Blokkolásgátló (ABS)	•	•	•
Intelligens fékerő szabályozás (IPB)	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•	•
Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	•	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•	•
Visszagurulás gátló (HHC)	•	•	•
Fékelülvezerlő rendszer (BOS)	•	•	•

Kényelem és hatékonyság	Boost	Comfort Lite	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Téli	•	•	•
2 db okoskulcs	•	•	•
Smartphone Bluetooth kulcs és smartphone NFC kulcs	•	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•	•
3,3kW fedélzeti töltő (OBC)	•	—	—
6,6kW Fedélzeti töltő (OBC)	—	•	•

2. A V2L funkcióhoz egy dedikált kábel szükséges. Ennek a kábelnek a megléte ill. azok feltételei a jármű konfigurációja szerint változnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével a részletes információkért. A kábel külön megvásárolható kiegészítőként is.

Színválaszték

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Obsidian Black	○	○	○
Atlantis Blue	○	○	○
Polar White	●	●	●
Sandstone	○	○	○

Belső színválaszték

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blue&Black	●	●	●
Black&Grey	●	●	●

Műszaki adatok**Teljesítmény**

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	135	156	156
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)	72	72	72
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)	6000	6000	6000
Motor maximális nyomatéka (N·m)	122	122	122
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)	4000~4500	4000~4500	4000~4500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)	145	145	145
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)	300	300	300

Engine & Transmission

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Motor hengerűrtartalom	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Hengerek száma	4	4	4
Sebességváltó	Automatic	Automatic	Automatic

Akkumulátor

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)
Akkumulátorkapacitás (kWh)	10.08	19	19
Névleges feszültség (V)	268.8	352.0	352.0

CO2 kibocsátás

	Boost	Comfort Lite	Comfort
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	52	34	34
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Üzemanyagtartály térfogata (L)	65	65	65
Üzemanyag típusa	Petrol	Petrol	Petrol
Üzemanyag specifikáció	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP hatótáv és fogyasztás^{2,3}

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	55	105	105
Elektromos hatótáv - városi (km)	75	140	140
Hatótáv - kombinált (km)	1505	1455	1455
Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	14.0	15.5	15.5
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	12.0	12.2	12.2
Üzemanyag fogyasztás - minimum (L/100km)	3.5	3.9	3.9
Üzemanyag fogyasztás - maximum (L/100km)	4.3	4.8	4.8
Üzemanyag fogyasztás - közepes (L/100km)	4.0	4.1	4.1
Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km)	4.4	4.8	4.8
Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km)	2.3	1.5	1.5

Töltés5-6

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	3.3kW	6.6kW	6.6kW
Töltésidő, váltóáram (3,3kW 1-fázisú) 15%-100%	3h	/	/
Töltésidő, váltóáram (6,6kW 1-fázisú) 15%-100%	/	2.7h	2.7h
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	/	26	26
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	/	23min	23min

A fogyasztást az (EU) 2017-1151-es rendelet szerint számítják ki. 4. A WLTP-tartomány és a fogyasztási értékek az uniós szabványos tesztkörülmények között, az új (WLTP) vonatkozó kibocsátásengedélyezési egységes előírások szerint készülnek. A tényleges hatótávolság és az energiafogyasztási adatok számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a járműtömeg és a vezetési szokások függvényében változhatnak. 5. A töltési idő és töltési sebesség különböző tényezők, mint például az akkumulátor hőmérséklete, a töltőinfrastruktúra specifikációi és a töltöttségi állapot miatt változhatnak. A maximális töltési sebesség eléréséhez CCS2 DC töltő szükséges, amelynek kimenete meghaladja a 100kW-t, a feszültség pedig a 500V-ot, és a megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C). 6. A váltakozó áramú töltési teljesítmény legfeljebb 11kW lehet, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony töltöttségi állapottal korlátozott lehet.

Menetteljesítmények

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektromos motor típusa	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
Hajtásmód	FWD	FWD	FWD
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	8.9	8.5	8.5
Végsebesség (km/h)	180	180	180
Légellenállási együttható	0.248	0.260	0.260
Első felfüggesztés	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link
Fékek	Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes	Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes	Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes

Tömegek és egyéb adatok

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1665	1765	1765
Maximális össztömeg (kg)	2100	2200	2200
Első tengelyterhelés (kg)	1100	1145	1145
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1000	1055	1055
Minimális fordulási sugár (M)	5.5	5.5	5.5
Csomagtér térfogata (L)	491	491	491
Csomagtér térfogata - lehajtott ülésekkel (L)	1370	1370	1370

Méretetek (mm)

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Hosszúság	4840	4840	4840
Szélesség	1875	1875	1875
Szélesség külső tükrökkel	2102	2102	2102
Magasság	1495	1495	1495
Tengelytáv	2790	2790	2790
Első nyomtáv	1620	1620	1620
Hátsó nyomtáv	1620	1620	1620

* Minden információs és illusztrációs adat ezen információs lap nyomdába adásának pillanatában volt aktuális. Részletesebb pontos információért forduljon a márkakereskedőjéhez.

Külső színek:



Obsidian black



Atlantis blue



Polar White



Sandstone

Belső kárpitválaszték:



Blue&Black



Blue&Black

Karosszéria méretek:

