

BYD



BYD SEAL

BYD SEAL specifikációk

BYD SEAL	Design	Excellence AWD
Bruttó listaár (Ft)	19 990 000	21 290 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	16 890 000	18 190 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A feltüntetett bruttó 2.000.000 Ft-os listaárkedvezmény 2025. július 01. és 2025. szeptember 30. között érvényes. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolyomaig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal modell WLTP energiafogyasztása 16,6-18.2 kWh/100 km, CO₂ -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 520-570 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● Alapfelszerelés ○ Rendelhető – Nem elérhető

Külső	Design	Excellence AWD
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
Panoráma napfénytető	●	●
Kivehető árnyékoló	●	●
Elektromos működtetésű csomagterajtó	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsa	●	●
235/45 R19 gumiabroncs méret	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő	●	●

Belső	Design	Excellence AWD
Multi-funkciós bőrkormány, fűtés és pozíció-memoriával	●	●
Panoramic Sunroof Sunshade	●	●
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Bőrülések	●	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memoriával	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban)	●	●
6 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülés	●	●
Kétzónás légkondicionáló	●	●
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	●	●
Hangulatvilágítás, többszínű	●	●
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●
Negatív ion-generátor	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Szőnyeg garnitúra	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Design	Excellence AWD
10,25" TFT, LCD műszerfal	•	•
15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•
DAB és FM rádió	•	•
12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer	•	•
Head-up kijelző (HUD)	—	•
Navigáció ¹	•	•
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	•	•
4G fedélzeti internet ¹	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•
USB- csatlakozók elöl: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
USB- csatlakozók hátul: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
Vezeték nélküli töltő, 2 x 15 W	•	•
Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Design	Excellence AWD
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsák	•	•
Oldalsó függőnylégzsák	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Elektromos gyermekbiztonsági zár	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

Vezetői asszisztensrendszerek	Design	Excellence AWD
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•
360 fokos kamera	•	•
Intelligens sebességhatár információ (ISLI) és Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Integrált teljesítményfék (IPB)	•	•
Traction Control Rendszer (TCS)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•
Forgalmi dugó asszisztens (TJA)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Nyitott ajtó jelzés (DOW)	•	•
Fáradtság érzékelés (DAW)	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•
Auto Hold funkció	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)	•	•
Komfort fékrendszer	•	•

Kényelem és hatékonyság

	Design	Excellence AWD
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●
V2L kábel	-	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●
Első csomagtartó	●	●
2 db okoskulcs + 1 db NFC kulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
Hőszivattyú	●	●
Defekt javító készlet	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●
Mode2 háztartási töltő kábel	●	●

Színválaszték

	Design	Excellence AWD
Ice blue	●	●
Atlantis grey	○	○
Polar white	○	○
Space black	○	○
Indigo grey	○	○
Shadow green	○	○



Ice blue

Atlantis grey


Polar white

Space black

Indigo grey

Belső színválaszték

	Design	Excellence AWD
Fekete	●	●
Tahiti kék	●	●



A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

Akkumulátor	Design	Excellence AWD
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	82,5	
Névleges feszültség (V)	550,4	

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2 3}	Design	Excellence AWD
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	570	520
Elektromos hatótáv - városi (km)	690	600
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	16,6	18,2
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	13,8	15,8
CO ₂ Kibocsátás - kombinált (g/km)	0	

Töltés ³	Design	Excellence AWD
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW	
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	8.6h	
Egyenáramú töltési teljesítmény	150kW	
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	37 perc	
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	26 perc	

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Design	Excellence AWD
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor
Hajtásmód	Hátsókerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás
Maximális teljesítmény (kW)	230	390
Maximális nyomaték (Nm)	360	670
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	5,9	3,8
Végsebesség (km/h)	180	
Légellenállási együttható (Cd)	0,219	
Első felfüggesztés	Dupla lengőkaros	Dupla lengőkaros Változó frekvenciájú lengéscsillapító
Hátsó felfüggesztés	Multi-link	Multi-link Változó frekvenciájú lengéscsillapító
Fékek	Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával	

Tömegek és egyéb adatok	Design	Excellence AWD
Menetkész tömeg (kg)	2055	2185
Maximális össztömeg (kg)	2501	2631
Első tengelyterhelés (kg)	1120	1240
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1401	1411
Max. vontatási kapacitás (fékezetlen, kg)	750	
Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg)	750	1500
Minimális fordulási sugár (m)	5,7	
Első csomagter térfogata (l)	53	
Csomagtér térfogata (l)	400	

Méretek (mm)	Design	Excellence AWD
Hosszúság	4800	
Szélesség	1875	
Szélesség külső tükrökkel	2150	
Magasság	1460	
Tengelytáv	2920	
Első nyomtáv	1620	
Hátsó nyomtáv	1625	