



| BYD SEAL 6 DM-i TOURING | Boost | Comfort |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft) | 15 178 000 | 18 178 000 |
| Bruttó kedvezményes ár (Ft) | 12 630 000 | 13 590 000 |
| Feláras színek (Ft) | 460 000 | 460 000 |

Finanszírozás:

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is. Jelen árlista 415 HUF/ EUR árfolyomaiig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal 6 DM-i Touring modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 1,7-2,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 38 - 60 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING Felszereltség

● Standard ○ Optional – Not Available

| Külső | Boost | Comfort |
|---|-------|---------|
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● |
| LED nappali menetfény | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● |
| Automata távolsági fényszóró kapcsolás | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● |
| Panoráma napfénytető és elektromosan állítható árnyékolóval | — | ● |
| Alumínium tetősín | ● | ● |
| 17" keréktárcsák | ● | — |
| 18" könnyűfém keréktárcsák | — | ● |
| 225/50 R18 gumibroncsok | — | ● |
| Elektromosan állítható, elekt. behajtható, fűthető külső tükrök | ● | ● |
| Hátsó ablaktörlő | ● | ● |
| Fűthető hátsó szélvédő | ● | ● |
| Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő | — | ● |
| Elektromos működtetésű csomagterajtó | ● | ● |

| Belső | Boost | Comfort |
|--|-------|---------|
| Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék | ● | ● |
| Fűthető kormánykerék | — | ● |
| Szövet tetőkárpit | ● | ● |
| Vegán bőrülések | ● | ● |
| 6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés | ● | ● |
| Vezetőülés memóriával | — | ● |
| Szellőztethető, fűthető vezetőülés memóriával | — | ● |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés | — | ● |
| Első utasülés állítható fejtámlával | ● | ● |
| Hátsó ülések állítható fejtámlával | ● | ● |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor | ● | ● |

| | | |
|---|---|---|
| Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás | — | • |
| Lábtérvilágítás elöl | • | — |
| LED fények az első ajtóban | • | • |
| Csomagtartó világítás | • | • |
| Kesztyűtartó világítás | • | • |
| Konzol világítás | • | • |
| LED olvasólámpa az első üléseknél | • | • |
| LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél | • | • |
| 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval | • | • |
| Első napellenzők megvilágított tükörrel | • | • |
| Manuálisan sötétedő belső visszapillantó tükör | • | — |
| Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör | — | • |
| Hátsó szellőzők | • | • |
| Csomagtartó polc a csomagterben | • | • |
| 12V-os csatlakozó | • | • |
| Középső kartámasz 2 pohártartóval | • | • |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval | • | • |
| PM2.5 levegőszűrő | • | • |

Kommunikáció és fedélzeti infotainment

| | Boost | Comfort |
|---|-------|---------|
| 8.8" LCD műszerfal | • | • |
| 12.8" érintőképernyő | • | — |
| 15.6" érintőképernyő | — | • |
| DAB+ & FM rádió | • | • |
| 6 hangszóró | • | — |
| HiFi hangszórórendszer, 8 hagszóróval | — | • |
| Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD" | • | • |
| 4G fedélzeti internet kapcsolat | • | • |
| Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹ | • | • |
| USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C | • | • |
| USB-csatlakozók hátul: két 18W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • |
| Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 50 W | — | • |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ¹ | • | • |

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság

| | Boost | Comfort |
|---|-------|---------|
| Vezető oldali légzsák | • | • |
| Kikapcsolható első utaslégzsák | • | • |
| Első középső légzsák | • | • |
| Első oldallégzsákok | • | • |
| Oldalsó függőnylégzsákok | • | • |
| Előfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek elöl | • | • |
| Előfeszítő biztonsági övek hátul | • | • |
| Erőhatárolás biztonsági öv a hátsó középső ülésen | • | • |
| Biztonsági öv figyelmeztetés | • | • |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | • | • |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | • | • |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD) | • | • |
| Anti-theft system | • | • |
| Automatikus zárrendszer | • | • |
| Segélyhívó rendszer | • | • |

Vezetéstámogató rendszerek

| | Boost | Comfort |
|---|-------|---------|
| Parkolóradarok elöl és hátul | • | • |
| Parkolóradarok elöl | — | • |
| Tolatókamera | • | — |
| 360 fokos kamera | — | • |
| Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens | • | • |
| Intelligens sebesség korlátozás információ (ISLI) | • | • |
| Sávtartó asszisztens (LKA) | • | • |
| Holtterfigyelő (BSD) | • | • |
| Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM) | • | • |
| Vontatmány stabilizáló rendszer (TSM) | • | • |
| Kipörgésgátló rendszer (TCS) | • | • |
| Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD) | • | • |
| Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | • | • |
| Első keresztirányú forgalom figyelés fékezéssel (FCTA & FCTB) | • | • |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | • | • |

| | | |
|--|---|---|
| Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW) | • | • |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | • | • |
| Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW) | • | • |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | • | • |
| Komfort stop (CST) | • | • |

| Driving Assistance | Boost | Comfort |
|---|--------------|----------------|
| Auto Hold funkció | • | • |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | • | • |
| Blokkolásgátló (ABS) | • | • |
| Intelligens fékerő szabályozás (IPB) | • | • |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | • | • |
| Hidraulikus vészfékassisztens (HBA) | • | • |
| Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP) | • | • |
| Visszagurulás gátló (HHC) | • | • |
| Fékelvezérlő rendszer (BOS) | • | • |

| Kényelem és hatékonyság | Boost | Comfort |
|--|--------------|----------------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | • | • |
| Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow | • | • |
| 2 db okoskulcs | • | • |
| Smartphone Bluetooth kulcs és smartphone NFC kulcs | • | • |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | • | • |
| 3.3kW fedélzeti töltő (OBC) | • | — |
| 6.6kW Fedélzeti töltő (OBC) | — | • |

2. A V2L funkcióhoz egy dedikált kábel szükséges. Ennek a kábelnek a megléte ill azok feltételei a jármű konfigurációja szerint változnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével a részletes információkért. A kábel külön megvásárolható kiegészítőként is.

| Színválaszték | Boost | Comfort |
|----------------------|--------------|----------------|
| Obsidian Black | ○ | ○ |
| Atlantis Blue | ○ | ○ |
| Polar White | • | • |
| Sandstone | ○ | ○ |

| Belső színválaszték | Boost | Comfort |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Blue&Black | • | • |
| Black&Grey | • | • |

Műszaki adatok

| Teljesítmény | Boost | Comfort |
|--|--------------|----------------|
| Rendszer maximális teljesítménye (kW) | 135 | 156 |
| System total max torque (N·m) | TBD | TBD |
| A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW) | 72 | 72 |
| Motor maximális nyomatéka (N·m) | 122 | 122 |
| Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm) | 4000~4500 | 4000~4500 |
| Elektromos motor maximális teljesítménye (kW) | 145 | 145 |
| Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m) | 300 | 300 |

| Motor és sebességváltó | Boost | Comfort |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Motor hengerűrtartalom | 1498ml/1.5L | 1498ml/1.5L |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Sebességváltó | Automatic | Automatic |

| Akkumulátor | Boost | Comfort |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Akkumulátor típusa | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 10,08 | 19 |
| Névleges feszültség (V) | 268,8 | 352,0 |

| CO2 kibocsátás | Boost | Comfort |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| CO2 kibocsátás-kombinált (g/km) | 60 | 38 |
| Emissziós norma | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Üzemanyagtartály térfogata (L) | 65 | 65 |
| Üzemanyag típusa | Petrol | Petrol |
| Üzemanyag specifikáció | 95 E10 | 95 E10 |

| WLTP hatótáv és fogyasztás^{2,3} | Boost | Comfort |
|---|--------------|----------------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 50 | 100 |
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 75 | 130 |
| Hatótáv - kombinált (km) | 1350 | 1350 |
| Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 14,6 | 16,4 |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 12,7 | 13,0 |
| Üzemanyag fogyasztás - minimum (L/100km) | 3,5 | 3,8 |
| Üzemanyag fogyasztás - maximum (L/100km) | 4,5 | 4,6 |
| Üzemanyag fogyasztás - közepes (L/100km) | 4,4 | 4,5 |
| Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km) | 4,8 | 5,0 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km) | 2,6 | 1,7 |
| Töltés5-6 | Boost | Comfort |
| Töltőcsatlakozó | CCS2 | CCS2 |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 3.3kW | 6.6kW |
| Töltésidő, váltóáram (3,3kW 1-fázisú) 15%-100% | 3h | / |
| Töltésidő, váltóáram (6,6kW 1-fázisú) 15%-100% | / | 2.7h |
| Maximum egyenáramú töltési teljesítmény | / | 26 |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | / | 23min |

A fogyasztást az (EU) 2017-1151-es rendelet szerint számítják ki. 4. A WLTP-tartomány és a fogyasztási értékek az uniós szabványos tesztkörülmények között, az új (WLTP) vonatkozó kibocsátásengedélyezési előírások szerint készülnek. A tényleges hatótávolság és az energiafogyasztási adatok számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a járműtömeg és a vezetési szokások függvényében változhatnak. 5. A töltési idők és töltési sebesség különböző tényezők, mint például az akkumulátor hőmérséklete, a töltőinfrastruktúra specifikációi és a töltöttségi állapot miatt változhatnak. A maximális töltési sebesség eléréséhez CCS2 DC töltő szükséges, amelynek kimenete meghaladja a 100kW-t, a feszültség pedig a 500V-ot, és a megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C). 6. A váltakozó áramú töltési teljesítmény legfeljebb 11kW lehet, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony töltöttségi állapottal korlátozott lehet.

| | Boost | Comfort |
|----------------------------|--|--|
| Menetteljesítmények | | |
| Elektromos motor típusa | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Hajtásmód | FWD | FWD |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp) | 8,9 | 8,5 |
| Végsebesség (km/h) | 180 | 180 |
| Légellenállási együttható | 0,280 | 0,284 |
| Első felfüggesztés | MacPherson | MacPherson |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-Link | Multi-Link |
| Fékek | Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes | Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes |

| | Boost | Comfort |
|---|--------------|----------------|
| Tömegek és egyéb adatok | | |
| Menetkész tömeg (kg) | 1710 | 1805 |
| Maximális össztömeg (kg) | 2145 | 2240 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 1090 | 1165 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 1055 | 1075 |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 | 75 |
| Minimális fordulási sugár (M) | 5,5 | 5,5 |
| Csomagtér térfogata - a hátsó ülések fejtámláig (L) | 500 | 500 |
| Csomagtér térfogata - tetővonalig (L) | 675 | 675 |
| Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (L) | 1535 | 1535 |

| | Boost | Comfort |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Méretetek (mm) | | |
| Hosszúság | 4840 | 4840 |
| Szélesség | 1875 | 1875 |
| Szélesség külső tükrökkel | 2102 | 2102 |
| Magasság | 1505 | 1505 |
| Tengelytáv | 2790 | 2790 |
| Első nyomtáv | 1620 | 1620 |
| Hátsó nyomtáv | 1620 | 1620 |

* Minden információs és illusztrációs adat ezen információs lap nyomdába adásának pillanatában volt aktuális. Részletesebb pontos információért forduljon a márkakereskedőjéhez.

Külső színek:



Belső kárpitválaszték:



Karosszéria méretek:



