



BYD ATTO 2 specifikációk

BYD ATTO 2	Active	Boost	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	12 390 000	13 220 000	14 890 000
Bruttó kedvezményes ár (Ft)	11 490 000	12 190 000	13 990 000
Feláras színek (Ft)	310 000	310 000	310 000

***Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 36% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 55% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 65% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 71% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 75%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció a THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosította a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

Az árlista 2026.05.18.-tól érvényes ,visszavonásig. A közzölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●
LED nappali menetfények	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●	●
LED hátsó lámpák	●	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●	●
Alumínium tetőcsín	●	●	●
17" könnyűfém keréktárcsa	●	●	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●	●
Hátsó szélvédő és az oldalüvegek árnyékoltak	–	–	●
Belső	Active	Boost	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	–	●	●
Fűthető kormánykerék	–	●	●
Vegán bőr ülések	●	●	●
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	●	●	●
Fűthető vezetőülés	–	●	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●	–
6 irányban elektromosan állítható első utasülés	–	–	●
Fűthető első utasülés	–	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor (két oldalsó fejtámlával)	●	●	●
Szőnyeg garnitúra	●	●	●
Egyszínű hangulatvilágítás	–	●	●
Csomagtér világítás	●	●	●
Kalaptartó	–	●	●
Középső konzol világítás	●	●	●

LED olvasólámpák elől	●	●	●
LED olvasólámpák hátul	●	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	●	–	–
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	–	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●	●
Padlópolc a csomagtartóban	–	●	●
12 V-os csatlakozó	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●

Infotainment	Active	Boost	Comfort
8.8 colos LCD műszerfal	●	●	●
10.1 colos érintőképernyő	●	–	–
12.8 colos érintőképernyő	–	●	●
DAB és FM rádió	●	●	●
6 hangszórós audió	●	–	–
8 hangszórós audió	–	●	●
Navigáció ¹	●	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●	●
4G internet ¹	●	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹	●	●	●
USB csatlakozók elől: egy 60W-os USB-C, és egy 7.5W-os USB-A típusú csatlakozó	●	●	–
USB csatlakozók elől: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	–	–	●
USB-csatlakozók hátul: egy 18W-os USB-A, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●	●
USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó	–	–	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 15W	–	●	–
Vezeték nélküli telefontöltő, 50W	–	–	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. A navigációs rendszer egy 3 éves ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, a navigációs szolgáltatás kezdeti aktiválása az alkalmazás első használatakor történik valós idejű navigációs szolgáltatásokhoz. A navigációs rendszer internetkapcsolatot igényel. A navigációs rendszer nem érhető el minden nyelven vagy minden országban. Kérjük, forduljon helyi márkaképviselőihez a nyelv- és ország-elérhetőség frissítéseinek ellenőrzéséhez. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.


* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Active	Boost	Comfort
Vezető oldali légzsák	●	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●	●
Első oldallégzsákok	●	●	●
Oldalsó függőnylégzsákok	●	●	●
Első középső oldallégzsák			●
Erőfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek	●	●	●
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	●	●	●
Közvetlen keréknyomásfigyelő	●	●	●
Mechanikus gyerekszár	●	●	●
Vészhívó rendszer	●	●	●

Vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost	Comfort
Első parkoló radarok	–	●	●
Hátsó parkoló radarok	●	●	●
360 fokos panorámakamera	–	●	●
Hátsó tolatókamera	●	–	–
Vezetői figyelmeztetés (DMS)	●	●	●
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	●	●	●
Intelligens sebességhatárolás felismerés (ISLI & ISLC)	●	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●	●
Holtterfigyelő (BSD)	●	●	●
Figyelmeztetés ajtó nyitásnál (DOW)	●	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●	●
Integrált rögzítőfék (IPB)	●	●	●
Blokkolásgátló (ABS)	●	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●	●
Komfort stop (CST)	●	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●	●
Auto Hold (AVH)	●	●	●
Elektromos menetstabilizáló program (ESP)	●	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●	●

Kényelem	Active	Boost	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	●	●	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
2 okoskulcs és 1 NFC-kulcs	●	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●	●
Hőszivattyú	●	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●	●

Színek	Active	Boost	Comfort
Time gray	●	●	●
Hiking green	○	○	○
Skiing white	○	○	○
Obsidan black	○	○	○



A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Belső színek	Active	Boost	Comfort
Fekete	●	●	●
Bézs	●	●	●



BlackBeige

Kölső méretek



Műszaki adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátor kapacitása (kWh)	45,1		
64,8			
Fogyasztás (WLTP) ^{2 3}	Active	Boost	Comfort
Hatótávolság-kombinált (km)	312		430
Hatótávolság-város (km)	463		604
Fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	16,0		17,4
Fogyasztás-város (kWh/100km)	10,8		12,5
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	0		
Töltési idő ³	Active	Boost	Comfort
Töltő csatlakozó		k	
Váltóáramú töltési teljesítmény		11 kW	
Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	5 óra 30 perc		7óra 15perc
Egyenáramú töltési teljesítmény	65 kW		155kW
Töltési idő, egyenáram 10%-80%	37 perc		25 perc
Töltési idő, egyenáram 30%-80%	28 perc		19 perc

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.
3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Active	Boost	Comfort
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses-szinkronmotor		
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás		
Maximális teljesítmény (kW)	130		150
Maximális nyomaték (N·m)	290		310
Gyorsulás 0-100km/h (mp)		7,9	
Végsebesség (km/h)		160	
Első felfüggesztés	MacPherson		
Hátsó felfüggesztés	Csatolt lengőkaros felfüggesztés		Multi Link lengőkarok
Fékek	Első szellőző tárcsafékek Hátsó tárcsafékek		

Tömegek	Active	Boost	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1570		1720
Maximális össztömeg (kg)	1980		2140
Max. vontatási kapacitás (kg)		750	
Tetőterhelhetőség (kg)	50		75
Minimális fordulókör átmérő (m)		10,5	
Csomagtér térfogata (l)	400		450
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)	1340		1370

Méretek (mm)	Active	Boost	Comfort
Hosszúság		4310	
Szélesség		1830	
Szélesség külső tükrökkel		2060	
Magasság		1675	
Tengelytáv		2620	
Első nyomtáv		1570	
Hátsó nyomtáv		1570	