



BYD SEAL specifikációk

BYD SEAL	Comfort	Design	Excellence AWD
Bruttó listaár (Ft)	16 990 000	19 990 000	21 290 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	15 990 000	18 490 000	19 990 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000	460 000

Az árlista 2026.05.18.-tól visszavonásig érvényes. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal modell WLTP energiafogyasztása 15,4-18,2 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 460-570 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

***Csaka Design és az Excellence modellre vonatkozik. Az akciós 0,00%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24 hónapos futamidőnél 27% önerő megfizetésével, 36 hónapos futamidőnél 50% önerő megfizetésével, 48 hónapos futamidőnél 61% önerő megfizetésével, 60 hónapos futamidőnél 67% önerő megfizetésével, 72 hónapos futamidőnél 72%-os önerő megfizetésével érhető el. Az akció nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban is elérhető kizárólag vállalkozások számára. Az akció A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű és Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzataiból, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviselőjében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

• Alapfelszerelés o Rendelhető – Nem elérhető

Külső	Comfort	Design	Excellence AWD
Metálfényezés	•	•	•
Automatikus működésű LED fényszórók	•	•	•
LED nappali menetfény	•	•	•
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	•	•	•
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	•	•	•
Kilépőfények a külső tükrökben	•	•	•
LED hátsó lámpák	•	•	•
Panoráma napfénytető	•	•	•
Kivehető árnyékoló	•	•	•
Elektromos működtetésű csomagterajtó	—	•	•
18" könnyűfém keréktárcsa	•	—	—
19" könnyűfém keréktárcsa	—	•	•
235/45 R19 gumiabroncs méret	—	•	•
225/50 R18 gumiabroncs méret	•	—	—
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•	•
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	•	•	•
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	—	•	•
Esőérzékelős ablaktörlő	•	•	•
Belső	Comfort	Design	Excellence AWD
Multi-funkciós bőrkormány, fűtés és pozíció-memóriával	•	•	•
Műbőr borítású ülések	•	—	—
Bőrülések	—	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	—	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés	•	—	—
Vezetőülés integrált fejtámlával	•	•	•
Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban)	—	•	•
6 irányban, elektromosan állítható első utasülés	•	•	•
Szellőztethető, fűthető első utasülés	•	•	•
Első utasülés integrált fejtámlával	•	•	•
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülés	•	•	•
Kétzónás légkondicionáló	•	•	•

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	•	•	•
Hangulatvilágítás, többszínű	•	•	•
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	•	•	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•	•
Negatív ion-generátor	•	•	•
12V-os csatlakozó	•	•	•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Comfort	Design	Excellence AWD
10,25" TFT, LCD műszerfal	•	•	•
15.6" érintőképernyő	•	•	•
DAB és FM rádió	•	•	•
12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer	•	•	•
Head-up kijelző (HUD)	—	—	•
Navigáció ¹	•	•	•
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	•	•	•
4G fedélzeti internet ¹	•	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•	•
USB- csatlakozók elöl: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
USB- csatlakozók hátul: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
Vezeték nélküli töltő, 2 x 15 W	•	•	•
Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹	•	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezetékek nélküli, az autó kijelzőjére történő kivételéhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design	Excellence AWD
Vezető oldali légszák	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégszák	•	•	•
Első középső légszák	•	•	•
Első oldallégszák	•	•	•
Oldalsó függőnylégszák	•	•	•
Előfeszítés és erőhatárolás biztonsági övek elöl	•	•	•
Előfeszítés biztonsági övek hátul	•	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•	•
Elektromos gyermekbiztonsági zár	•	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•	•



Vezetői asszisztensrendszerek	Comfort	Design	Excellence AWD
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•	•
360 fokos kamera	•	•	•
Intelligens sebességkorlát információ (ISLI) és Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•	•
Integrált teljesítményfék (IPB)	•	•	•
Traction Control Rendszer (TCS)	•	•	•
Holttérfelügyelő (BSD)	•	•	•
Sáváltás-asszisztens (LCA)	•	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•
Forgalmi dugó asszisztens (TJA)	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•
Nyitott ajtó jelzés (DOW)	•	•	•
Vezetői fáradtság érzékelés (ADDW)	•	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•	•
Auto Hold funkció	•	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•	•
Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)	•	•	•
Komfort fékrendszer	•	•	•

Kényelem és hatékonyság	Comfort	Design	Excellence AWD
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•	•
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	•	•	•
Első csomagtartó	•	•	•
2 db okoskulcs + 1 db NFC /Bluetooth key	•	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	—	•	•

Hőszivattyú	•	•	•
Bluetooth Connectivity	•	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•	•
Easy entry	—	•	•

Színválaszték	Comfort	Design	Excellence AWD
Indigo grey	•	•	•
Obsidian black	○	○	○
Polar white	○	○	○
Atlantis grey	○	○	○
Purple	○	○	○
Red	○	○	○

Belső színválaszték	Comfort	Design	Excellence AWD
Fekete	•	•	•
Tahiti kék	•	•	•



Fekete

Tahiti kék

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design	Excellence AWD
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátorkapacitás (kWh)	61,4		82,5
Névleges feszültség (V)	409,6		550,4

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2 3}	Comfort	Design	Excellence AWD
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	460	570	520
Elektromos hatótáv - városi (km)	550	690	600
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	15,4	16,6	18,2
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	12,9	13,8	15,8
CO ₂ kibocsátás - kombinált (g/km)	0		

Töltés ³	Comfort	Design	Excellence AWD
Töltőcsatlakozó	CCS2		CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW		11kW
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	6,5h		8,6h
Egyenáramú töltési teljesítmény	110kW		150kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	37 perc		37 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	26 perc		26 perc

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzetektől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design	Excellence AWD
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor
Hajtásmód	Hátsókerék-meghajtás	Hátsókerék-meghajtás	Összerék-meghajtás
Maximális teljesítmény (kW)	170	230	390
Maximális nyomaték (Nm)	380	360	670
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	7,5	5,9	3,8
Végsebesség (km/h)	220		180
Légellenállási együttható (Cd)			0,219
Első felfüggesztés	Dupla lengőkaros	Dupla lengőkaros	Dupla lengőkaros
Hátsó felfüggesztés	Multi-link	Multi-link	Változó frekvenciájú lengéscsillapító Multi-link
Fékek	Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával		

Tömegek és egyéb adatok	Design	Design	Excellence AWD
Menetkész tömeg (kg)	1970	2055	2185
Maximális össztömeg (kg)	2380	2501	2631
Első tengelyterhelés (kg)	1050	1120	1240
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1350	1401	1411
Max. vontatási kapacitás (fékezetlen, kg)			750
Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg)	1000	1000	1500
Minimális fordulási sugár (m)			5,7
Első csomagtér térfogata (l)			72
Csomagtér térfogata (l)			485